


ZONAGE APRÈS MODIFICATION





RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE ET LE LOTISSEMENT

NO RV-2011-11-23

Modifié par: **RV-2016-XX-XX**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

(Annexe)

H2565

Usage principal						Terrain desservi			Bâtiment principal						Implantation					
Usage autorisé	Nombre min.de logement ou de chambre	Nombre max. de logement ou de chambre	Nombre max. de bâtiments en rangée	Superficie min. de plancher (m ²)	Superficie max. de plancher (m ²)	Largeur min. terrain (m)	Profondeur min. terrain (m)	Superficie min. terrain (m ²)	Superficie d'occup. au sol min. (m ²)	Superficie d'occup. au sol max. (m ²)	Hauteur min. étage	Hauteur min. (m)	Hauteur max. étage	Hauteur max. (m)	Marge recul avant min.(m)	Marge recul avant max.(m)	Marge recul latérale min. (m)	Marge recul latérale min. (m)	Marge recul arrière min. (m)	Marge recul arrière (%)
H10	6	12				25	30	750			4				6		4	4	9	
H10	12	24				30	40	1200			4				6		4	4	9	
H10	24					30	40	1800			4				6		4	4	9	
H11	12					15	30	550			4				6		4		9	
H12	24					10	30	300			4				6		4		9	
H13						25	30	750			4				6		4	4	9	
P100						15	30	450			2				6		4	4	9	
P102						15	30	450			2				6		4	4	9	
Usage spécifiquement permis						Note terrain							Note implantation							
Usage spécifiquement prohibé																				
Note usage																				



RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE ET LE LOTISSEMENT

NO RV-2011-11-23

Modifié par: **RV-2016-XX-XX**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

(Annexe)

M2566

Usage principal						Terrain desservi			Bâtiment principal						Implantation					
Usage autorisé	Nombre min.de logement ou de chambre	Nombre max. de logement ou de chambre	Nombre max. de bâtiments en rangée	Superficie min. de plancher (m ²)	Superficie max. de plancher (m ²)	Largeur min. terrain (m)	Profondeur min. terrain (m)	Superficie min. terrain (m ²)	Superficie d'occup. au sol min. (m ²)	Superficie d'occup. au sol max. (m ²)	Hauteur min. étage	Hauteur min. (m)	Hauteur max. étage	Hauteur max. (m)	Marge recul avant min.(m)	Marge recul avant max.(m)	Marge recul latérale min. (m)	Marge recul latérale min. (m)	Marge recul arrière min. (m)	Marge recul arrière (%)
C1						30	30	1800	500		3				4		4		9	
C5						30	30	1800	500		3				4		4		9	
C700						30	30	1800	500		3				4		4		9	
H10	12					30	30	1800			3				4		4		9	
H11	12					15	30	550			3				4		4		9	
H12	12					10	30	300			3				4		4		9	
H13	12					25	30	750			3				4		4		9	
I100						30	30	1800	500		3				4		4		9	
P1						15	30	450			3				4		4		9	
P2						30	30	1800	500		3				4		4		9	
P3															4		4		9	
Usage spécifiquement permis						Note terrain			Note bâtiment						Note implantation					
Usage spécifiquement prohibé																				
Note usage																				
Un usage non résidentiel ne peut occuper un étage situé au-dessus d'un étage occupé par un usage Habitation																				



RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE ET LE LOTISSEMENT

NO RV-2011-11-23

Modifié par: **RV-2016-XX-XX**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

(Annexe)

M2567

Usage principal						Terrain desservi			Bâtiment principal						Implantation					
Usage autorisé	Nombre min. de logement ou de chambre	Nombre max. de logement ou de chambre	Nombre max. de bâtiments en rangée	Superficie min. de plancher (m²)	Superficie max. de plancher (m²)	Largeur min. terrain (m)	Profondeur min. terrain (m)	Superficie min. terrain (m²)	Superficie d'occup. au sol min. (m²)	Superficie d'occup. au sol max. (m²)	Hauteur min. étage	Hauteur min. (m)	Hauteur max. étage	Hauteur max. (m)	Marge recul avant min.(m)	Marge recul avant max.(m)	Marge recul latérale min. (m)	Marge recul latérale min. (m)	Marge recul arrière min. (m)	Marge recul arrière (%)
C1						30	30	1800			3				4		4	4	9	
C4						30	30	1800			1				4		4	4	9	
H3						6	30	180			3				4		4		9	
H5						10	30	330			3				4		4		9	
H6						6	30	180			3				4		4		9	
H7						20	30	600			3				4		4	4	9	
H8						18	30	500			3				4		4		9	
H9						10	30	300			3				4		4		9	
H10	6	12				25	30	750			3				4		4	4	9	
H10	12	24				30	40	1200			3				4		4	4	9	
H10	24					30	40	1800			3				4		4	4	9	
H11	12					15	30	550			3				4		4		9	
H12	12					10	30	300			3				4		4		9	
H13	24					25	30	750			3				4		4	4	9	
P1						15	30	450			2				4		4	4	9	
P206						15	30	450			2				4		4	4	9	
Usage spécifiquement permis						Note terrain							Note implantation							
Usage spécifiquement prohibé	C109 et C114																			
Note usage	Un usage non résidentiel ne peut occuper un étage situé au-dessus d'un étage occupé par un usage Habitation																			



RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE ET LE LOTISSEMENT
NO RV-2011-11-23
Modifié par: **RV-2016-XX-XX**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
(Annexe)

H2569

Usage principal						Terrain desservi			Bâtiment principal						Implantation					
Usage autorisé	Nombre min. de logement ou de chambre	Nombre max. de logement ou de chambre	Nombre max. de bâtiments en rangée	Superficie min. de plancher (m²)	Superficie max. de plancher (m²)	Largeur min. terrain (m)	Profondeur min. terrain (m)	Superficie min. terrain (m²)	Superficie d'occup. au sol min. (m²)	Superficie d'occup. au sol max. (m²)	Hauteur min. étage	Hauteur min. (m)	Hauteur max. étage	Hauteur max. (m)	Marge recul avant min.(m)	Marge recul avant max.(m)	Marge recul latérale min. (m)	Marge recul latérale min. (m)	Marge recul arrière min. (m)	Marge recul arrière (%)
H1						13	27	375			2		4		6		4	4	5	
H4						15	27	405			2		4		6		4	4	5	
H7						20	27	650			2		4		6		4	4	5	
H8						15	27	450			2		4		6		4		5	
H9						10	27	270			2		4		6		4		5	
H10	4	6				20	30	750			2		4		6		4	4	5	
H10	6	12				25	30	750			2		4		6		4	4	5	
H10	12	24				30	40	1200			2		4		6		4	4	5	
H11	12	24				15	30	550			2		4		6		4		5	
H12	12	24	4			10	30	300			2		4		6		4		5	
P1						13	27	375			2		4		6		4	4	5	

Usage spécifiquement permis	Usage spécifiquement prohibé	Note usage	Note terrain	Note bâtiment	Note implantation
		Un usage du groupe P1 est autorisé uniquement dans un bâtiment comprenant un usage Habitation. Pour les usages H1 et H4, le bâtiment principal doit comprendre un usage du groupe P1. Les usages du groupe P1 doivent être situés au rez-de-chaussée ou au sous-sol.			



RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE ET LE LOTISSEMENT

NO RV-2011-11-23

Modifié par: **RV-2016-XX-XX**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

(Annexe)

H2571

Usage principal						Terrain desservi			Bâtiment principal						Implantation					
Usage autorisé	Nombre min.de logement ou de chambre	Nombre max. de logement ou de chambre	Nombre max. de bâtiments en rangée	Superficie min. de plancher (m²)	Superficie max. de plancher (m²)	Largeur min. terrain (m)	Profondeur min. terrain (m)	Superficie min. terrain (m²)	Superficie d'occup. au sol min. (m²)	Superficie d'occup. au sol max. (m²)	Hauteur min. étage	Hauteur min. (m)	Hauteur max. étage	Hauteur max. (m)	Marge recul avant min.(m)	Marge recul avant max.(m)	Marge recul latérale min. (m)	Marge recul latérale min. (m)	Marge recul arrière min. (m)	Marge recul arrière (%)
H3						6	30	180			2		4		6		4		9	
H5						10	30	330			2		4		6		4		9	
H7						20	30	600			2		4		6		4	4	9	
H8						18	30	500			2		4		6		4		9	
H9						10	30	300			2		4		6		4		9	
H10	6	12				25	30	750			2		4		6		4	4	9	
H10	12	24				30	40	1200			2		4		6		4	4	9	
P100						15	30	450			1		4		6		4	4	9	
P102						15	30	450			1		4		6		4	4	9	
Usage spécifiquement permis						Note terrain			Note bâtiment						Note implantation					
Usage spécifiquement prohibé																				
Note usage																				
Un usage non résidentiel ne peut occuper un étage situé au-dessus d'un étage occupé par un usage Habitation																				



RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE ET LE LOTISSEMENT

NO RV-2011-11-23

Modifié par: **RV-2016-XX-XX**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

(Annexe)

M2580

Usage principal						Terrain desservi			Bâtiment principal						Implantation					
Usage autorisé	Nombre min.de logement ou de chambre	Nombre max. de logement ou de chambre	Nombre max. de bâtiments en rangée	Superficie min. de plancher (m ²)	Superficie max. de plancher (m ²)	Largeur min. terrain (m)	Profondeur min. terrain (m)	Superficie min. terrain (m ²)	Superficie d'occup. au sol min. (m ²)	Superficie d'occup. au sol max. (m ²)	Hauteur min. étage	Hauteur min. (m)	Hauteur max. étage	Hauteur max. (m)	Marge recul avant min.(m)	Marge recul avant max.(m)	Marge recul latérale min. (m)	Marge recul latérale min. (m)	Marge recul arrière min. (m)	Marge recul arrière (%)
C1						30	60	1800			3				6		4	4	9	
C4						30	60	1800			1				6		4	4	9	
H10	6	12				25	30	750			3				6		4	4	9	
H10	12	24				30	40	1200			3				6		4	4	9	
H10	24					30	40	1800			3				6		4	4	9	
H11	6					15	30	550			3				6		4		9	
H12	6					10	30	300			3				6		4		9	
H13	12					25	30	750			3				6		4	4	9	
P1						15	30	450			3				6		4	4	9	
Usage spécifiquement permis						Note terrain			Note bâtiment						Note implantation					
Usage spécifiquement prohibé																				
C109 et C114																				
Note usage																				
Un usage non résidentiel ne peut occuper un étage situé au-dessus d'un étage occupé par un usage Habitation. L'usage C400 est autorisé à un seul endroit dans la zone.																				



RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE ET LE LOTISSEMENT

NO RV-2011-11-23

Modifié par: **RV-2016-XX-XX**

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

(Annexe)

M2581

Usage principal						Terrain desservi			Bâtiment principal						Implantation					
Usage autorisé	Nombre min.de logement ou de chambre	Nombre max. de logement ou de chambre	Nombre max. de bâtiments en rangée	Superficie min. de plancher (m ²)	Superficie max. de plancher (m ²)	Largeur min. terrain (m)	Profondeur min. terrain (m)	Superficie min. terrain (m ²)	Superficie d'occup. au sol min. (m ²)	Superficie d'occup. au sol max. (m ²)	Hauteur min. étage	Hauteur min. (m)	Hauteur max. étage	Hauteur max. (m)	Marge recul avant min.(m)	Marge recul avant max.(m)	Marge recul latérale min. (m)	Marge recul latérale min. (m)	Marge recul arrière min. (m)	Marge recul arrière (%)
C1						30	60	1800			3				6		4	4	9	
H10	6	12				25	30	750			3				6		4	4	9	
H10	12	24				30	40	1200			3				6		4	4	9	
H10	24					30	40	1800			3				6		4	4	9	
H11	6					15	30	550			3				6		4		9	
H12	6					10	30	300			3				6		4		9	
H13	12					25	30	750			3				6		4	4	9	
P1						15	30	450			3				6		4	4	9	

Usage spécifiquement permis		Note terrain	Note bâtiment	Note implantation
Usage spécifiquement prohibé	C109 et C114			
Note usage				
Un usage non résidentiel ne peut occuper un étage situé au-dessus d'un étage occupé par un usage Habitation				